



## GOBIERNO DE PUERTO RICO

Administración de Servicios de Salud Mental y  
Contra la Adicción

Informe sobre los adultos con diagnóstico relacionado a uso de sustancias en los participantes que recibieron servicios en los Programas de la Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la adicción (ASSMCA) para el año natural 2019 y de enero al 16 de julio de 2020<sup>1</sup>.

**Tabla 1: Población de adultos que recibió servicios en los Programas de la ASSMCA con diagnósticos de desórdenes de sustancias y opioides para el año 2019 y de enero a julio 2020**

Utilización de Sustancias	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
Si	5171	57.1	1273	53.1
No	3879	42.9	1123	46.9
<b>Utilización de Opioides</b>				
Si	3,957	43.7	893	37.3
No	5,093	56.3	1503	62.7
<b>Total de clientes*</b>	9050	100.0	2396	100.0

\*Datos no-duplicados

**Tabla 2: Características de los participantes con algún diagnóstico relacionado a sustancias en el año natural 2019 y de enero a julio 2020**

Características	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
<b>Utilización de Opioides</b>				
Si	3957	76.5	893	70.1
No	1214	23.5	380	29.9
<b>Sexo</b>				
Femenino	603	11.7	147	11.6
Masculino	4563	88.2	1126	88.4
Transgénero	5	0.1	0	0
<b>Edad</b>				
18-24	421	8.1	130	10.2
25-44	2555	49.4	642	50.4
45-64	2046	39.6	470	36.9
65+	147	2.8	31	2.4
No disponible	2	0.0	-	-
<b>Educación</b>				
<Escuela Superior	1865	36.1	418	32.8
Diploma Escuela Superior	2176	42.1	560	44.0
Escuela Técnica/Vocacional	202	3.9	46	3.6
>Escuela Superior	891	17.2	233	18.3
Educación Especial	16	0.3	3	0.2
No informó	21	0.4	13	1.0

<sup>1</sup>Desde el 16 de marzo de 2020 los servicios en la ASSMCA estuvieron limitados debido a la pandemia del Coronavirus-19

**Tabla 2 (continuación): Características de los participantes con algún diagnóstico relacionado a sustancias en el año natural 2019 y de enero a julio 2020**

Características	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
<b>Seguro Medico</b>				
Plan de Salud del Gobierno	3485	67.4	874	68.7
Plan Privado	296	5.7	84	6.6
Medicare/Combinación	74	1.4	23	1.8
No tiene	1279	24.7	288	22.6
Desconocido	37	0.7	4	0.3
<b>Tres municipios con mayor número de usuarios</b>				
Ponce	864	16.7	247	19.4
San Juan	697	13.5	173	13.6
Bayamón	384	7.4	85	6.7
<b>Droga de uso principal</b>				
Heroína	1542	29.8	429	33.7
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	895	58.0	239	55.7
<i>Nasal</i>	647	42.0	190	44.3
Heroína +Cocaína ( <i>Speedball</i> )	751	14.5	188	14.8
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	614	81.8	145	77.1
<i>Nasal</i>	125	16.6	37	19.7
Marihuana	532	10.3	147	11.6
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Fumada</i>	525	98.7	141	95.9
Otros opiáceos y opiodes (incluye percocet y/o fentanilo)	70	1.3	18	1.4
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	22	31.4	5	27.8
<i>Nasal</i>	21	30.0	5	27.8
<i>Oral</i>	16	22.9	4	22.2
<b>Diagnósticos principales relacionados al uso de opioides</b>				
Desorden severo de uso de opioides	1824	35.3	542	42.6
Desorden moderado de uso de opioides	1443	27.9	204	16.0
<b>Total</b>	5171	100.0	1273	100.0

**Tabla 3: Características de los participantes con algún diagnóstico relacionado a opioides en el año natural 2019 y de enero a julio 2020**

Características	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
<b>Sexo</b>				
Femenino	419	10.6	87	9.7
Masculino	3533	89.3	806	90.3
Transgénero	5	0.1	-	-

<sup>1</sup>Desde el 16 de marzo de 2020 los servicios en la ASSMCA estuvieron limitados debido a la pandemia del Coronavirus-19.

**Tabla 3 (continuación): Características de los participantes con algún diagnóstico relacionado a opioides en el año natural 2019 y de enero a julio 2020**

Características	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
<b>Edad</b>				
18-24	116	2.9	32	3.6
25-44	1954	49.4	455	50.9
45-64	1756	44.4	381	42.7
65+	130	3.3	25	2.8
No disponible	1	0.0	-	-
<b>Educación</b>				
<Escuela Superior	1540	38.9	319	35.7
Diploma Escuela Superior	1657	41.9	414	46.4
Escuela Técnica/Vocacional	138	3.5	27	3.0
>Escuela Superior	599	15.1	121	13.6
Educación Especial	7	0.2	2	0.2
No informó	16	0.4	10	1.2
<b>Seguro Medico</b>				
Plan de Salud del Gobierno	2625	66.3	611	68.4
Plan Privado	159	4.0	27	3.0
Medicare/Combinación	44	1.1	15	1.7
No tiene	1093	27.6	236	26.4
Desconocido	36	0.9	4	0.5
<b>Tres municipios con mayor número de usuarios</b>				
Ponce	749	18.9	206	23.1
San Juan	548	13.9	125	14.0
Bayamón	282	7.1	47	5.3
<b>Droga de uso principal</b>				
Heroína	1510	38.2	427	47.8
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	876	58.0	237	55.5
<i>Nasal</i>	634	42.0	190	44.5
Heroína +Cocaína ( <i>Speedball</i> )	735	18.6	185	20.7
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	605	82.3	142	76.8
<i>Nasal</i>	118	16.1	37	20.0
Marihuana	118	3.0	30	3.4
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Fumada</i>	115	97.5	26	86.7
Otros opiáceos y opiodes (incluye percocet y/o fentanilo)	62	1.6	18	2.0
<i>Vía de uso principal</i>				
<i>Inyectada</i>	19	30.6	5	27.8
<i>Nasal</i>	21	33.9	5	27.8
<i>Oral</i>	14	22.6	4	22.2

**Tabla 3 (continuación): Características de los participantes con algún diagnóstico relacionado a opioides en el año natural 2019 y de enero a julio 2020**

Características	2019		2020 <sup>1</sup>	
	Frecuencia	(%)	Frecuencia	(%)
<b>Diagnósticos principales relacionados al uso de opioides</b>				
Desorden severo de uso de opioides	1824	46.1	542	60.7
Desorden moderado de uso de opioides	1443	36.5	204	22.8
<b>Total</b>	3957	100.0	893	100.0

<sup>1</sup>Desde el 16 de marzo de 2020 los servicios en la ASSMCA estuvieron limitados debido a la pandemia del Coronavirus-19.

Fuente: Sistema Estadístico de Perfiles Sociodemográficas de la ASSMCA. Datos son de clientela atendida en los Centros de la ASSMCA y no son representativos de la población general de Puerto Rico.

Metodología: Se seleccionaron los participantes mayores de 18 años que recibieron servicios en los programas descritos adelante. Se eliminaron participantes duplicados seleccionando la entrada y/o servicio que tuviese algún diagnóstico de uso de sustancias. La utilización de opioides se definió de acuerdo con diagnósticos relacionados a utilización de estos. Programas incluidos en evaluación: (TAC) TRATAMIENTO ASISTIDO EN LA COMUNIDAD; ALCOHOLISMO AMBULATORIO DE ARECIBO, MOCA, MAYAGÜEZ, PONCE, y SAN JUAN; AMBULATORIO ADULTOS CORTE DE DROGAS DE ARECIBO, FAJARDO, MAYAGUEZ, PONCE y SAN JUAN; AOT (ASSISTED OUTPATIENT TREATMENT); CENTROS DE RECUPERACION AREA ESTE (Fajardo y Trujillo Alto), METRO (San Juan), NORTE (Arecibo), OESTE/NOROESTE (Mayagüez y Moca), SUR (PONCE); CENTROS DE TRATAMIENTO CON METADONA DE AGUADILLA, BAYAMON, CAGUAS, CAYEY, PONCE y SAN JUAN; CENTROS DE TRATAMIENTO RESIDENCIAL DE VARONES DE PONCE y, SAN JUAN y Mujeres de SAN JUAN; CENTRO TRANSICIONAL A VIDA INDEPENDIENTE DE TRUJILLO ALTO; HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE PONCE; HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA FORENSE DE SAN JUAN; HOSPITAL DE PSIQUIATRÍA GENERAL DE RÍO PIEDRAS; OFFENDER RE-ENTRY PROGRAM (ORP); PORTI (PRIMER EPISODIO PSICÓTICO-SJU); PROCEED (PRIMER EPISODIO PSICÓTICO-MAYAGUEZ);PROGRAMA CAMINO A CASA; PROGRAMA DE JUGADORES COMPULSIVOS MAYAGUEZ Y SAN JUAN; PROGRAMA DE VUELTA A LA VIDA, SANACION Y HOGAR; PROGRAMA SERE DE MAYAGÜEZ Y SAN JUAN; UNIDAD DE DESINTOXICACIÓN DE ALCOHOL Y DROGAS. Los diagnósticos de opioides evaluados fueron los siguientes: Opioid intoxication delirium, With mild use disorder; Opioid intoxication delirium, With moderate or severe use disorder; Opioid intoxication, With perceptual disturbances, With mild use disorder; Opioid intoxication, With perceptual disturbances, With moderate or severe use disorder; Opioid use disorder, Mild; Opioid use disorder, Moderate; Opioid use disorder, Severe; Opioid withdrawal; Opioid-induced anxiety disorder, Without use disorder & Unspecified opioid-related disorder.

Preparado por: Oficina de Programas Federales y Planificación, Unidad de Evaluación y Estadísticas  
 Fecha: 24 de julio de 2020